



NT 27/1

V prípade stroja NT 27/1 ide o výkonný mokrý-suchý vysávač na profesionálne používanie. Je obzvlášť kompaktný a už v základnom objeme dodávky je vybavený bohatým a užitočným príslušenstvom.



1 Patrónový filter s plavákom

- Veľký patrónový filter sa stará o konštantne vysoký sací výkon stroja. Mechanické vypínanie pomocou plaváka spoľahlivo preruší prúd vzduchu pri dosiahnutí maximálneho stavu naplnenia.

3 Robustný nárazník

- Chránič po celom obvode chráni nie len stroj, ale aj steny, stroje a zariadenie miestnosti pred poškodením.

2 Stabilné uzávery z kovu

- Obzvlášť robustné kovové uzávery zatvárajú teraz ešte spoľahlivejšie.


NT 27/1

■ Zariadenia na úpravu vody

Objednávacie číslo	1.428-500.0	
	4039784724198	
Prietok vzduchu	l/s	67
Vákuum	/ kPa	200 / 20
Objem nádoby	l	27
Max. príkon	W	1380
Štandardný priemer		35
Dĺžka kábla	m	7,5
Hladina akustického tlaku	dB(A)	72
Materiál nádoby		Plast
Počet turbín		1
Frekvencia	Hz	50-60
Napätie	V	220-240
Hmotnosť	kg	7,5
Rozmery (d x š x v)	mm	420 × 420 × 525

Výbava


Sacia hadica	m	2,5
Sacia trubica, kov 2 x 0,5 m		■
Filtračné vrecko		Papier
Podlahová hubica na mokré a suché vysávanie	mm	300
Štrbinová hubica		■
Patrónový filter		■
Patrónový filter		Papier
Nárazník		■
Bezúdržbové sacie turbíny		1

■ Štandardná výbava.

NT 27/1

1.428-500.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy		
Papierový filter (2-vrstvový)								
Papierové filtračné vrecká	1	6.904-290.0	5					<input checked="" type="checkbox"/>
Papierový filter s vložkou								
Filter s vložkou	2	6.414-789.0	1					<input checked="" type="checkbox"/>
Membránový filter / látkový filter								
Membránový / látkový filter	3	6.906-103.0	1					<input type="checkbox"/>
Špeciálne filtračné vrecká, mokré filtračné vrecká								
Špeciálne filtračné vrecká, filtračné vrecká na mokré hmoty	4	6.904-171.0	5					<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

NT 27/1

1.428-500.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo	Počet	Priemer	Dĺžka	Šírka		
Koleno plastové								
Koleno plastové	1	5.031-718.0	1	Priemer 35			Koleno z plastu (priemer 35) s klipovým systémom C 35. Pre všetky profesionálne jednomotorové verzie modelových radov NT 361 až NT 611 Eco (okrem NT Eco M a NT Eco H).	■
	2	5.031-939.0	1	Priemer 35			Vodivé koleno z plastu (Ø 35) s klipovým systémom C-35. Pre všetky profesionálne jednomotorové verzie modelových radov NT 361 až NT 611 Eco.	□
Koleno plastové, Ø 35	3	6.902-009.0	1	Priemer 35			Plast, Ø 35.	□
Koleno plastové	4	5.032-427.0	1	Priemer 40			Vodivé plastové koleno (priemer 40) s klipovým systémom C-40 sa hodí pre všetky NT varianty.	□
	5	5.031-904.0	1	Priemer 40			Plastové koleno (priemer 40) s klipovým systémom C-40 sa hodí pre všetky NT varianty.	□
Štrbinové hubice								
Štrbinová hubica	6	6.900-385.0	1	Priemer 35	210 mm		Plastová štrbinová hubica (priemer 35) umožňuje vysávanie štrbín a kútov. Dĺžka: 210 mm.	■
	7	6.900-922.0	1	Priemer 35	500 mm		Kovová štrbinová hubica (priemer 35) umožňuje vysávanie štrbín a kútov. Dĺžka: 370 mm.	□
	8	6.905-817.0	1	Priemer 40	400 mm		Kovová štrbinová hubica (priemer 40) umožňuje vysávanie štrbín a kútov. Dĺžka: 400 mm.	□
Sacia trubice kovové								
Sacia trubica, kovová, Ø35	9	6.900-514.0	1	Priemer 35	0,5 m		Sacia trubica (Ø 35, 1x0,5 m) z pochrómovaného kovu je štandard pri takmer všetkých jednomotorových profesionálnych NT vysávačoch.	■
Sacia trubica	10	6.900-275.0	1	Priemer 40	0,5 m		Sacia trubica (Ø 40, 1x0,5 m) z pochrómovaného kovu je štandard pri takmer všetkých dvojmotorových profesionálnych vysávačoch. Na objednávku pre profesionálne jednomotorové NT vysávače so sacou hadicou s priemerom 40.	□
Sacie hadice kompletne (klipový systém)								
Sacia hadica	11	4.440-626.0	1	Priemer 35	2,5 m		2,5 m dlhá štandardná sacia hadica s kolenom, s bajonetovou prípojkou na strane stroja a klipom C 35 na strane príslušenstva. Bez PFC modulu. Štandard pri modeloch NT 27/1/Me Advance a NT 48/1.	■
Súpravy hubíc								
TRYSKY SADA DN35	12	2.860-116.0	1	Priemer 35			Súprava hubíc pre všetky NT vysávače s príslušenstvom s priemerom 35 obsahuje štrbinovú hubicu, hubicu na čalúnenie, okrúhly štetec (3 kusy).	□
Antikorové koleno								
Koleno, antikorové	13	6.903-141.0	1	Priemer 35			Antikoro, zahnuté, priemer 35.	□
	14	6.902-079.0	1	Priemer 40			Antikoro, zahnuté, priemer 40.	□
Kolená kovové								
Koleno, Ø 35, kovové	15	6.900-519.0	1	Priemer 35			Robustné, pochrómované kovové koleno (Ø 35) sa dá použiť ako náhrada za plastové koleno (s pripájacím klipom 5.407-112.0; C 35-Ø 35, plast, el.vod.).	□
Koleno, Ø 40, kovové	16	6.900-276.0	1	Priemer 40			Robustné, pochrómované kovové koleno (Ø 40) sa dá použiť ako náhrada za plastové koleno (s pripájacím klipom 5.407-111.0; C 40-Ø 40, plast, el.vod.).	□
Multifunkčné kefy								
Viacúčelová kefa	17	6.903-863.0	1	Priemer 35	120 mm		Prírodné štetiny (hovädzí vlas), štetiny 120 x 45 mm.	□
	18	6.900-425.0	1	Priemer 35	120 mm		Viacúčelová kefa PPN štetiny	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

NT 27/1

1.428-500.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo	Počet	Priemer	Dĺžka	Šírka		
Multifunkčné hubice (na mokré a suché vysávanie)								
Mokro-suchá podlahová hubica, Ø 35, 300mm	19	6.906-512.0	1	Priemer 35		300 mm	Multifunkčná hubica (Ø 35) z plastu s pracovnou šírkou 300 mm. S postrannými s kolieskami, štetinovou lištou (6.903-278.0) a gumenými stierkami (6.903-277.0) iba pre NT vysávače.	<input type="checkbox"/>
Multifunkčná hubica (mokro-suchá)	20	6.903-018.0	1	Priemer 40		370 mm	Multifunkčná hubica z hliníka s pracovnou šírkou 370 mm. S bočnými výškovo prestavitelnými kolieskami, štetinová lišta (6.903-064.0) a olejvzdorné gumené stierky (6.903-081.0). Iba pre NT vysávače.	<input type="checkbox"/>
	21	6.906-383.0	1	Priemer 40		450 mm	Multifunkčná hubica (priemer 40) z hliníka s pracovnou šírkou 450 mm. S bočnými výškovo prestavitelnými kolieskami, štetinová lišta (6.903-065.0) a olejvzdorné gumené stierky (6.906-146.0). Iba pre NT vysávače.	<input type="checkbox"/>
	22	6.906-384.0	1	Priemer 35		370 mm	Multifunkčná hubica (priemer 35) z hliníka s pracovnou šírkou 370 mm. S bočnými výškovo prestavitelnými kolieskami, štetinová lišta (6.903-064.0) a olejvzdorné gumené stierky (6.903-081.0). Iba pre NT vysávače.	<input type="checkbox"/>
	23	6.906-513.0	1	Priemer 35		360 mm	Multifunkčná hubica (Ø 35) z plastu s pracovnou šírkou 360 mm. S postrannými s kolieskami, štetinovou lištou (6.905-878.0) a gumenými stierkami (6.905-877.0) iba pre NT vysávače.	<input type="checkbox"/>
	24	6.906-554.0	1	Priemer 40		360 mm	Multifunkčná hubica (Ø 40) z plastu s pracovnou šírkou 360 mm. S postrannými s kolieskami, štetinovou lištou (6.905-878.0) a gumenými stierkami (6.905-877.0) iba pre NT vysávače.	<input type="checkbox"/>
Hubice na vysávanie auta								
Hubica na vysávanie auta, Ø 35	25	6.906-108.0	1	Priemer 35		90 mm	Zahnutá, plochá hubica na vysávanie áut z plastu s pracovnou šírkou cca 90 mm. Iba pre NT vysávače.	<input type="checkbox"/>
Gumená koncovka								
Gumený nadstavec	26	4.763-057.0	1	40			Guma	<input type="checkbox"/>
Gumené sacie hubice, zošíkmené 45°								
Gumená sacia hubica, zošíkmená 45°	27	6.902-104.0	1	Priemer 35	220 mm		O 45° zošíkmená gumená sacia stierka (Ø 35) je olejvzdorná a hodí sa na vysávanie strojov. Iba pre NT vysávače.	<input type="checkbox"/>
	28	6.902-105.0	1	Priemer 40	220 mm		O 45° zošíkmená gumená sacia stierka (Ø 40) je olejvzdorná a hodí sa na vysávanie strojov. Iba pre NT vysávače.	<input type="checkbox"/>
Kefy na radiátory								
Kefa na vykurovacie telesá	29	6.903-034.0	1	Priemer 35			Kefa a vykurovacie telesá sa hodí pre štrbinovú hubicu 6.900-385.0 alebo 6.905-240.0.	<input type="checkbox"/>
Kombinované hubice (na suché vysávanie)								
Kombinovaná hubica (na suché hmoty)	30	6.906-511.0	1	Priemer 35		270 mm	Prepínateľná kombinovaná hubica (272 mm) z plastu. S antikorovou klznou plochou, zberačom vlákien 6.905-417.0 a prípojkou s priemerom 35.	<input type="checkbox"/>
	31	6.906-639.0	1	Priemer 35		262 mm	Kombinovaná hubica (na suché vysávanie), DN 35, plast s kovovou klznou plochou a zdvíhačom vlákien, prepínateľná, 260 mm.	<input type="checkbox"/>
Hubice na vysávanie potrubia								
Hubica na odsávanie potrubia	32	6.903-035.0	1	Priemer 35			Plast, priemer potrubia 100 mm	<input type="checkbox"/>
	33	6.903-036.0	1	Priemer 35			Plast, priemer potrubia 200 mm	<input type="checkbox"/>
Štetec na vysávanie								
Vysávací štetec	34	6.903-862.0	1	Priemer 35		70 mm	Otočný vysávací štetec (priemer 35) má prírodné štetiny (hovädzí vlas). Osadenie štetinami je 70x45 mm. Iba pre CV a NT vysávače.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.



		Objednávacie číslo	Počet	Priemer	Dĺžka	Šírka		
Turbo hubica								
Turbo hubica	35	2.860-113.0	1	Priemer 32		160 mm	Turbo hubica na čalúnenie (priemer 35/32, 160 mm) je z plastu a disponuje redukčnou objímkou.	<input type="checkbox"/>
	36	2.860-114.0	1	Priemer 32		270 mm	Turbo hubica na podlahu (priemer 35/32, 270 mm) je z plastu a disponuje redukčnou objímkou.	<input type="checkbox"/>
Sacia trubice antikorové								
Sacia trubica, Ø 40	37	6.902-081.0	1	Priemer 40	0,5 m		Antikorová sacia trubica (priemer 40, 0,5m) hodí sa iba pre NT vysávače.	<input type="checkbox"/>
	38	6.906-531.0	1	Priemer 40	1 m		Antikorová sacia trubica (priemer 40, 1,0 m) hodí sa iba pre NT vysávače.	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica, Ø 35	39	6.902-154.0	1	Priemer 35	0,5 m		0,5 m dlhá antikorová sacia trubica (priemer 35) pre mokro-suchý vysávač. Ideálne sa hodí na časté vysávanie mokrých hmôt a korozívnych dielov.	<input type="checkbox"/>
Sacia trubice plastové								
Sacia trubica, Ø 35	40	6.900-384.0	1	Priemer 35	0,5 m		Plastová sacia trubica (priemer 35, 1x0,5m) hodí sa iba pre BV a T vysávače.	<input type="checkbox"/>
Predĺžovacie trubice, kov								
	41	6.904-276.0	1	35		250 mm	Predĺžovacia trubica, DN 35, kovová pochrómovaná. Na predĺženie sacej trubice z 0,5 m na dĺžku 0,75 m.	<input type="checkbox"/>
Súprava na opravu								
Súprava na opravu hadice, C 35	42	2.639-682.0	1	Priemer 35			Súprava na opravu hadice (C35) obsahuje závitové objímky na spájanie hadíc (bez bajonetovej objímky) pre profesionálne NT vysávače s klipovým systémom.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadice (klipový systém)								
Sacia hadica	43	6.906-241.0	1	35	4 m		4 m dlhá sacia hadica bez kolena a pripájacieho adaptéra. S bajonetovou prípojkou na strane stroja a klipom C 35 na strane príslušenstva.	<input type="checkbox"/>
	44	6.906-275.0	1	35	2,5 m		2,5 m dlhá, vodivá sacia hadica bez kolena a pripájacieho adaptéra je vybavená bajonetovou prípojkou na strane stroja a klipom C 35 na strane príslušenstva.	<input type="checkbox"/>
	45	6.906-500.0	1	35	4 m		4 m dlhá, vodivá sacia hadica bez kolena a pripájacieho adaptéra je vybavená bajonetovou prípojkou na strane stroja a klipom C 35 na strane príslušenstva.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadice kompletne								
Sacia hadica, kompletná	46	4.440-287.0	1	Priemer 35	4 m		Nevodivá, 4 m štandardná sacia hadica s bajonetovou prípojkou priemerom 35 na strane stroja a kónusom s priemerom 35 na strane príslušenstva.	<input type="checkbox"/>
Spojovacie objímky								
	47	4.453-006.0	1	Priemer 27			Spojovacia objímka s vnútorným závitom na spojenie 2 sacích hadíc DN 27, bez pripojovacích dielov DN 27. Objímka nevodivá, obojstranné závitové objímky sú el. vodivé.	<input type="checkbox"/>
Spojovací adaptér, Ø 32/35, s vnútorným závitom	48	6.902-077.0	1	Priemer 32			Nevodivý spojovací adaptér s vnútorným závitom. Na spojenie 2 sacích hadíc, bez pripojovacích dielov. Hodí sa pre priemer 32 a 35.	<input type="checkbox"/>
Predĺžovacie hadice (klipový systém)								
Predĺžovacia hadica, klipový systém C 32, C 35	49	6.906-237.0	1	Priemer 32	2,5 m		Nevodivá štandardná predĺžovacia hadica pre všetky hadice C 32 a C 35 s klipovým systémom.	<input type="checkbox"/>
Pripojovacia objímka C-DN (klip na kužel), EL (elektricky vodivá)								
Pripojovací adaptér C-Ø 35	50	5.407-112.0	1	Priemer 35			Prípojka hadica C 35 pre príslušenstvo Ø 35, el. vod.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.



		Objednávacie číslo	Počet	Priemer	Dĺžka	Šírka			
Pripojovací adaptér C 40	51	5.407-109.0	1	Priemer 40				Elektricky vodivý pripojovací adaptér (C 40) s prípojkou s priemerom 35 pre pripojenie príslušenstva s priemerom 35 na profesionálnu hadicu C 40 alebo C-Ø 40. Špeciálne pre NT vysávače.	<input type="checkbox"/>
Pripojovací adaptér C-Ø 40	52	5.407-111.0	1	Priemer 40				Prípojka hadica C 40 pre príslušenstvo Ø 40, el. vod.	<input type="checkbox"/>
Pripojovací diel pre elektronáradie s klipom EL (elektricky vodivý)									
Pripojovací adaptér pre elektronáradie C 35, el.	53	5.453-048.0	1	Priemer 35				Vnútorň Ø 25,4 mm, vonkajší Ø 34,6 mm/38 mm, el. vod. Iba pre NT vysávače.	<input type="checkbox"/>
	54	5.453-049.0	1	Priemer 35				Vnútorň Ø 28,6 mm, vonkajší Ø 37,3 mm/38,8 mm, el. vod. Iba pre NT vysávače.	<input type="checkbox"/>
	55	5.453-050.0	1	Priemer 35				Vnútorň Ø 27 mm, vonkajší Ø 36,5 mm/38,8 mm, el. vod. Iba pre NT vysávače.	<input type="checkbox"/>
	56	5.453-051.0	1	Priemer 35				Vnútorň Ø 32 mm, vonkajší Ø 39 mm, el. vod. Iba pre NT vysávače.	<input type="checkbox"/>
	57	5.453-052.0	1	Priemer 35				Vnútorň Ø 28 mm, vonkajší Ø 34 mm/38,8 mm, el. vod. Iba pre NT vysávače.	<input type="checkbox"/>
Prípojka pre elektronáradie, so závitom									
	58	2.639-129.0	1	Priemer 35				Prípojka pre elektronáradie, so závitom, 35, plast, na naskrutkovanie na komerčnú saciu hadicu DN 35. 3-stupňová objímka s montážnym návodom Vnútorň priemer: 26 - 27, 32 - 34 & 35 - 37 mm Vonkajší priemer: 21,5 mm, 27 & 31 mm prispôsobiteľný v rozsahu 26-37 mm,	<input type="checkbox"/>
Pripojovací adaptér pre elektronáradie, so závitom, Ø 35	59	5.453-016.0	1	Priemer 35				Trojstupňový pripájací adaptér z plastu s návodom na montáž. Prispôsobenie z priemeru 26 na priemer 36. Na naskrutkovanie na profesionálnu hadicu s priemerom 35.	<input type="checkbox"/>
	60	5.453-026.0	1	Priemer 35				Vnútorň Ø 28,6 mm, vonkajší Ø 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	61	6.902-059.0	1	Priemer 35				Elektricky vodivý pripájací adaptér so závitom pre elektronáradie. Vnútorň priemer: 32 mm. Vonkajší priemer: 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	62	6.902-095.0	1	Priemer 35				Závitový 2-stupňový adaptér pre elektronáradie. Na naskrutkovanie na profesionálnu hadicu s priemerom 35. Vnútorň priemer: 28 mm. Vonkajší priemer: 34 mm a 38,8 mm. Špeciálne pre NT vysávače.	<input type="checkbox"/>
Redukcie (trubica -> tryska)									
Redukčný adaptér	63	6.902-017.0	1	Priemer 40				Redukcia na rozšírenie príslušenstva. Ideálne riešenie na použitie príslušenstva s pripájacím kónusom s priemerom 35 v spojení s príslušenstvom s pripájacím kónusom s priemerom 40.	<input type="checkbox"/>
Redukcia z Ø 35 na 32	64	6.902-072.0	1	Priemer 35				Redukcia s vnútorným pripájacím kónusom Ø 32. Ideálne riešenie na použitie príslušenstva z programu profesionálnych suchých vysávačov v spojení s profesionálnymi NT vysávačmi.	<input type="checkbox"/>
Súprava redukčných a rozširovacích objímok									
Súprava redukčných / rozširovacích adaptérov	65	2.860-117.0	1					Ø 40/35, Ø 35/32 (trubica -> hubica), plast.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

NT 27/1

1.428-500.0



		Objednávacie číslo	Dĺžka		Počet		
Iné							
Predĺžovací kábel	1	6.647-022.0	20 m		1		Predĺžovací kábla, 20 m dlhý, 3x1,5 mm ² . So zástrčkou s ochranným kontaktom izolovanou pred striekajúcou vodou, odľahčenie v ťahu a ochrana pred zalomením. <input type="checkbox"/>

Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.

NT 27/1

1.428-500.0



		Objednávacie číslo	Počet		Dĺžka/ Šírka			
Iné hubice								
Gumená sacia hubica 45°	1	6.902-106.0	1	Priemer 61	220 mm			Zošikmená 45°, na vysávanie strojov, olejuvzdorná <input type="checkbox"/>
Plošná hubica hliniková	2	4.130-415.0	1	Priemer 61	200 mm			Plošná hubica kompl., hliniková s kefkou a antikorovým chráničom. <input type="checkbox"/>
Štrbinové hubice								
Štrbinová hubica plastová	3	6.900-222.0	1	Priemer 61	370 × 64 mm			Štrbinová hubica plast, 370 mm <input type="checkbox"/>
Antikorová štrbinová hubica	4	6.900-926.0	1	Priemer 61	370 × 90 mm			Štrbinová hubica antikoro, 400 mm <input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.

NT 27/1 1.428-500.0

		Objednávacie číslo							
Sacie príslušenstvo									
	1	6.900-929.0						Plast	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.