



PUZZI 10/1

Tepovač - extraktor na plochy stredného rozsahu. Veľká nádrž ako aj prietok vody a tlak sú pri tomto stroji dimenzované na základné čistenie stredne veľkých plôch.

1 Optimálne sa hodí na všedný deň

- Nastavenie rukoväte bez náradia; Príslušenstvo / káblová fixácia; Rýchla zmena podlahovej hubice na hubicu na čalúnenie.

2 Vyšší plošný výkon

- S integrovanou prípojkou pre profi umývaciu hlavu PW 30/1.

3 Úložný priestor pre čistiace tabletky

- Vďaka odkladaciemu priečinku sú tablety vždy poruke. Pre dávkovanie podľa potreby.

4 Mnohostranne použiteľný

- Všestranné príslušenstvo na všestranné využitie (napr. štrbinová hubica na čistenie autosedadiel a čalúnenia).



PUZZI 10/1

Objednávacie číslo		1.100-130.0 4039784917088
Max. plošný výkon	m²/h	20-25
Prietok vzduchu	l/s	54
Vákuum	/ kPa	220 / 22
Objem nástreku		1
Tlak rozstrekovania/náporový tlak	bar	1
Nádrž na čistú / špinavú vodu	l	10 / 9
Výkon turbíny	W	1250
Výkon čerpadla	W	40
Hmotnosť	kg	10,7
Rozmery (d x š x v)	mm	705 x 320 x 435
Napätie	V	220-240
Frekvencia	Hz	50-60

Výbava

Striekacia hadica s integrovaným prívodom vody	m	2,5
Integrovaný držiak príslušenstva na ručnú hubicu		■
Hubica na čalúnenie		■
Prídavná rukoväť		■
Ručný nástroj		■
Úzka podlahová hubica kompletne s flexibilnou sacou stierkou		■
Hák na kábel		■

■ Štandardná výbava.

PUZZI 10/1 1.100-130.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Počet		Šírka	Dĺžka		
Podlahové hubice								
	1	4.130-007.0	1	Priemer 32	240 mm			■
	2	4.130-008.0	1	Priemer 32	240 mm			■
Ručné hubice								
	3	4.130-001.0	1	Priemer 32	110 mm			■
Tepovacie hadice								
	4	6.394-826.0	1	Priemer 32		2,5 m		■
	5	6.394-375.0	1	Priemer 32		4 m		□
Iné príslušenstvo								
	6	4.025-004.0	1	Priemer 32	780 mm			■
	7	4.130-000.0	1	Priemer 32				■
	8	4.321-001.0	1					■
	9	4.130-010.0	1	Priemer 32				□
	10	4.006-907.0	1	Priemer 32				□
	11	5.070-010.0	1					□
Adaptér na tvrdé plochy								
	12	4.762-014.0	1		240 mm			□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.